



VANK



AKUSTIK UND WELLBEING

DIE HERAUSFORDERUNGEN MODERNER ARCHITEKTUR



Der akustische Komfort ist eine Herausforderung für die moderne Architektur. Die in modernen Gebäuden verwendeten Materialien, wie Glas, Beton und harte Fußbodenbeläge, sind stark reflektierend.

Um den negativen Nachhalleffekt zu neutralisieren, müssen schallabsorbierende Oberflächen verwendet werden.



Der Einsatz moderner Technologien ermöglicht das Bauen von offenen Arbeitsbereichen. Je offener die Arbeitsräume, desto störender sind akustische Mängel in Bereichen, in denen man sich unterhalten, treffen oder schlicht vom Alltagslärm abschalten möchte.

Zur Behebung dieses Problems tragen moderne Akustiklösungen bei, die nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in allen öffentlichen Räumen zum Tragen kommen: Veranstaltungshallen, Hotels, Behörden, Schulen und Flughäfen.

MENSCHLICHE BEDÜRFNISSE – ZUSAMMEN UND GETRENNT



Eine Bürogestaltung, die Mitarbeitern Raum für Telefongespräche oder für Besprechungen bietet, verbessert den Arbeitskomfort von Einzelpersonen und Teams in Großraumbüros. Die VANK-Akustikboxen wurden entwickelt, um ein

Gleichgewicht zwischen persönlichem Freiraum und Teamarbeit herzustellen und einen Rahmen für Gespräche und Meetings zu bieten, die ein gewisses Maß an Diskretion, Ruhe oder Konzentration am Arbeitsplatz benötigen.

MULTIFUNKTIONALITÄT DER MINIARCHITEKTUR



Eine Reihe von Entwicklungen und Trends veränderte den Blick auf die Raumakustik und beeinflusste in den letzten Jahren die Weiterentwicklung der zahlreichen Funktionen von Akustikboxen. Ausgestattet mit moderner Technik, übernahmen sie zunehmend eine zentrale Rolle im Workspace als:

- Telefonzellen
- Videokonferenz- und Online-Schulungsräume
- Bereiche für konzentrierte Einzelarbeit (Deep Work) oder Hot Desking
- Besprechungsräume für vertrauliche Meetings oder Personalgespräche
- Treffpunkte für Briefings und kreative Arbeit
- Räume für Stand-Up Meetings.
- Akustikstudios für die Aufnahme von Podcasts, Tutorials oder Webinaren
- Entspannungsoasen inmitten der Bürofläche, gefüllt mit Grün und Naturgeräuschen
- Objekte visueller Kommunikation

GRÜNE MOBILITÄT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT



Bewegliche, einfach montier- und demontierbare Akustikboxen verringern die Menge an Bauabfällen, die bei umzugsbedingten Umbaumaßnahmen normalerweise anfallen. Sie minimieren zudem den Aufwand neue Büroflächen einzurichten.



Dank der großen, leichtgängigen Rollen können die wendigen Raum-in-Raum-Lösungen problemlos gedreht und von der optischen oder akustischen Störquelle schnell wegbewegt werden. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht eine flexible Raumgestaltung.


Diese Flexibilität der mobilen Raum-in-Raum-Lösungen ermöglicht eine optimale Anpassung an die aktuellen Bedürfnisse einer Organisation: die Gestaltung von Bereichen für konzentrierte Einzelarbeit, Teamarbeit oder für kreative Diskussionen.



Für die Öko-Evolution und Ersetzung von erdölbasiertem Polyurethanschaum durch ökologische Materialien wurde das VANK_BIO-Paneel mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.



CIRCULAR ECONOMY - BIOLOGISCHER KREISLAUF




Das eine Material, aus dem die VANK-Akustikpaneele hergestellt werden, ist ein Biokomposit auf Basis von schnell nachwachsenden Faserpflanzen - Flachs und Hanf. Während ihrer schnellen Wachstumsphase binden sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre und wandeln es mithilfe der Photosynthese in Biomasse um. Bei den Umweltressourcen konkurrieren sie nicht dem Anbau von Lebensmitteln. Pflanzen, die für die Faserproduktion verwendet werden, erfordern keine intensive Pflege, müssen nicht gedüngt werden und haben einen geringen Wasserverbrauch. Bei der Herstellung der Paneele verwenden wir kompostierbare Faserpflanzenreste, die sich in einem CO₂-neutralen, biologischen Kreislauf befinden.

LEBENSZYKLUS EINES BIO_PANEELS





NATURFASERN

Pflanzenfasern (Flachs, Hanf) wachsen innerhalb eines Jahres




BIOKOMPOSIT

Unter Verwendung von Polymeren natürlichen Ursprungs (z. B. aus Mais) wird ein formfertiges Material hergestellt



BIO-PANEELE

Dreidimensionale Paneele werden von VANK dank des 3D-Umformens hergestellt, wodurch die akustische Schalldiffusion zusätzlich verbessert wird.




BIOABBAU

Nach Gebrauch können die kompostierbaren VANK_BIO-Paneele wiederverwertet werden.



CIRCULAR ECONOMY – TECHNISCHER KREISLAUF



LEBENSZYKLUS EINES rPET_PANEELS




POST-CONSUMER ROHSTOFFE

Sekundäre Post-Consumer-Rohstoffe werden aus PET-Flaschen und Teppichböden erzeugt




POLYESTERFASER

Durch Schreddern werden Polyesterfasern gewonnen



rPET_PANEELE

Mit der VANK-Technologie werden akustisch wirkende Formen erzeugt, die den Lärmpegel und Nachhall in Räumen senken




RECYCLING


Nach Gebrauch können die VANK_rPET-Paneele recycelt werden

TECHNISCHE PARAMETER

ABSORPTION DER PANELE VANK_PANEL



Die dreidimensionale Struktur der VANK_PANEL garantiert eine optimale Zerstreuung der Schallwellen und weist einen Schallabsorptionsgrad von $\alpha_w = 0.90$ auf.




----- STANDARDFREQUENZ GEM. NORM
— MESSERGEBNISSE

Schallabsorptionsgrad-Kurve von VANK_PANEL_rPET und VANK_PANEL_BIO im Hallraum gemäß PN-EN ISO 354:2005

SCHALLISOLIERUNG DER WÄNDE VANK_WALL



Die spezielle Schichtaufbau der VANK_WALL Wände besitzt ein hohes Schalldämmmaß von $R_w = 45$ dB.




----- STANDARDFREQUENZ GEM. NORM
— MESSERGEBNISSE

Schallabsorptionsgrad-Kurve von VANK_WALL im Hallraum gemäß PN-EN ISO 354:2005

REDUKTION DER SCHALLLEISTUNG IN VANK-AKUSTIKBOXEN



Robuste Materialien, die Qualität der Verbindungen und die präzise Montage garantieren eine hohe Reduzierung des Sprachpegels bei **$D_{s,a} = 30.7 \text{ dB}$, Klasse A.**



— MESSERGEBNISSE


Kurve des Schallleistungspegels für
VANK-Akustikboxen* nach
ISO 23351-1:2020

*Testergebnisse einer 1-Person-Akustikbox
VANK_BOX_FLAT mit gepolsterter Rückwand.



Innenarchitektur: workingwell GmbH, München


FORMENVIELFALT - VANK_BOX_DIAMOND (WALL1)



VANK_BOX



Akustikboxen in verschiedenen Größen erhältlich: für **1-Person**, **2/3-Personen**, **4-Personen**, **6-Personen**



Geschlossene Akustikboxen:

Mit Akustikpaneelen innen und aussen
Mit Glas- oder gepolsterter Rückwand



Offene Mehrpersonen-Akustikboxen:

Für zwei oder vier Personen
Optional **mit Sitzgarnitur und Tisch**



FORMENVIELFALT - VANK_BOX _WAVE (WALL2)



VANK_BOX



Akustikboxen in verschiedenen Größen erhältlich: für **1-Person**, **2/3-Personen**, **4-Personen**, **6-Personen**



Geschlossene Akustikboxen:

Mit Akustikpaneelen innen und aussen
Mit Glas- oder gepolsterter Rückwand




Offene Mehrpersonen-Akustikboxen:

Für zwei oder vier Personen
Optional **mit Sitzgarnitur und Tisch**



FORMENVIELFALT - VANK_BOX_FLAT (WAND 3)



VANK_BOX



Akustikboxen in verschiedenen Größen erhältlich: für **1-Person**, **2/3-Personen**, **4-Personen**, **6-Personen**



Geschlossene Akustikboxen:

Mit Akustikpaneelen innen und aussen
Mit Glas- oder gepolsterter Rückwand



Offene Mehrpersonen-Akustikboxen:

Für zwei oder vier Personen
Optional **mit Sitzgarnitur und Tisch**



FORMENVIELFALT - VANK_BOX_ELLIPSE_GLOBE (WAND 4)



VANK_BOX



Akustikboxen in verschiedenen Größen erhältlich: für **1-Person**, **2/3-Personen**, **4-Personen**, **6-Personen**



Geschlossene Akustikboxen:

Mit Akustikpaneelen innen und aussen
Mit Glas- oder gepolsterter Rückwand




Offene Mehrpersonen-Akustikboxen:

Für zwei oder vier Personen
Optional **mit Sitzgarnitur und Tisch**



FORMENVIELFALT - VANK_BOX_ELLIPSE_LENS (WAND 4)



VANK_BOX



Akustikboxen in verschiedenen Größen erhältlich: für **1-Person**, **2/3-Personen**, **4-Personen**, **6-Personen**




Geschlossene Akustikboxen:

Mit Akustikpaneelen innen und aussen
Mit Glas- oder gepolsterter Rückwand




Offene Mehrpersonen-Akustikboxen:

Für zwei oder vier Personen
Optional **mit Sitzgarnitur und Tisch**



FORMENVIELFALT - VANK_BOX_ELLIPSE_COLUMN (WALL 4)



VANK_BOX



Akustikboxen in verschiedenen Größen erhältlich: für **1-Person**, **2/3-Personen**, **4-Personen**, **6-Personen**



Geschlossene Akustikboxen:

Mit Akustikpaneelen innen und aussen
Mit Glas- oder gepolsterter Rückwand



Offene Mehrpersonen-Akustikboxen:

Für zwei oder vier Personen
Optional **mit Sitzgarnitur und Tisch**

OPTIMALE AUSSTATTUNGEN FÜR DIE MODERNE ARBEITSWELT



GRAPHIC LED

Die Außenwände der 1-Personen-, 4-Personen- und 6-Personen-Akustikboxen mit LED-beleuchteten Grafiken aus den Kollektionen Funky (geometrische Muster) oder Friday (Mural-Graffiti). Auf Wunsch kann die Graphic-LED-Akustikbox mit einem beliebigen Foto oder einem Bild versehen werden.



CREATIVE

Eine weiße Magnettafel zum Schreiben und Moodboarding ist eine Option für die 2/3-, 4- und 6-Personen-Akustikboxen. Sie kann an der hinteren Innen- und Außenwand befestigt werden. Auf diese Weise können kreative Brainstorming-Sitzungen in der Akustikbox oder in ihrer Nähe stattfinden und informelle Treffpunkte eingerichtet werden.



JUNGLE

Die Außenwand der Akustikbox JUNGLE kann im Sinne vom „Biophilic Design“ mit einem optionalen Pflanzenmodulsystem zum Anbau von natürlichen Pflanzen ausgestattet werden. Die Pflanzenwand wirkt sich positiv auf die Luftqualität und den akustischen Komfort am Arbeitsplatz aus. Die Pflanzen reduzieren Stress, verbessern die Stimmung, Konzentration und haben eine natürliche, stimmungsaufhellende Wirkung.



EL-TV-FRAME

Die Eckhalterung für Monitore/TV-Bildschirme bis zu 23,9", zur Befestigung des Bildschirms an der Rückwand, der Wand rechts oder in einer Ecke, mit einer Möglichkeit der Höhen- und der Neigungswinkelverstellung. Erhältlich in 2/3-Personen, 4- und 6-Personen-Akustikboxen ohne Sitzgarnitur und Tisch.



EL-TV

Deckenhalterung für Monitore/TV-Bildschirme bis zu 40", zur Befestigung des Bildschirms an der Rückwand, neig- und schwenkbar, erhältlich für 4- und 6- Personen-Akustikboxen.



DARK

Getönte Glasscheiben vorne sind eine Option für 2/3-, 4- und 6-Personen-Akustikboxen, die für Diskretion sorgen und gleichzeitig den Nutzern Komfort und Kontrolle über die Situation außerhalb der Akustikbox bieten.

TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT HÖCHSTEN KOMFORT DER NUTZUNG




LED-Beleuchtung, Belüftung.



Gepolstertes Dach.



Felder-Steuerungspaneel PA-6 zur stufenweisen Einstellung von Beleuchtung und Belüftung mit Sensoren für Luftqualität, Beleuchtungsstärke und Geräuschpegel. Automatische oder manuelle Steuerung verfügbar.



Langlebige und stabile Konstruktion.



In 1-Person-Akustikboxen befindet sich die Medienleiste in der Ablage.



4-Felder-Steuerungspaneel PA-4 zur stufenweisen Einstellung von Beleuchtung und Belüftung.




In 2/3-, 4- und 6- Personen-Akustikboxen befinden sich die Medienleisten am Boden. Wenn die Akustikbox mit Sitzen ausgestattet ist, befindet sich die Medienleiste am Sitz vorne.



Die Steckdose mit dem Hauptschalter befindet sich an der rechten Außenwand unten. Optional ist die Akustikbox mit Stromversorgung auf dem Dach erhältlich.



Bei der mobilen Version ist das Gestell der Akustikbox mit integrierten nivellierenden Bremsrollen ausgestattet, so dass die Box sehr leicht bewegt werden kann.



EINSTELLBARE LED-BELEUCHTUNG

Neutrale Lichtfarbe - 4000 K
Beleuchtungsstärke gemäß Norm für Büroarbeiten.
In Mehrpersonen-Akustikboxen ist die Beleuchtungsstärke einstellbar.




GERÄUSCHARME UND EFFIZIENTE LÜFTUNG

Mechanische Be- und Entlüftung, um den Luftaustausch während der Nutzung zu gewährleisten.
Die Mehrpersonen-Akustikboxen sind mit einer einstellbaren Belüftung und einer Möglichkeit der vollständigen Durchlüftung vor und nach dem Meeting ausgestattet.



LUFTQUALITÄTS-, BELEUCHTUNGSSTÄRKE- UND GERÄUSCHPEGELSENSOR

Für Mehrpersonen-Akustikboxen ist ein 6-Felder-Steuerungspaneel PA-6 zur stufenweisen Einstellung von Beleuchtung und Belüftung mit Sensoren für Luftqualität, Beleuchtungsstärke und Geräuschpegel optional erhältlich.




KABELLOSES SOUNDSYSTEM ÜBER BLUETOOTH

Optionales Mono- oder Stereo-Soundsystem zum Hören von Audio/Musik von mobilen Geräten über Bluetooth.



SICHERHEITSGLAS UND SCHWER ENTFLAMMBARE MATERIALIEN

Alle Glaselemente aus doppeltem, laminiertem und gehärtetem Glas gewährleisten eine sichere Montage und Nutzung. Die Akustikpaneele und alle verwendeten Stoffe wurden gem. EN 1021-1 und EN 1021-2 auf ihre Schwerentflammbarkeit (Zigarette und Streichholz) geprüft.




STROMVERSORGUNG, STECKDOSEN UND USB-LADEGERÄTE

Die 1-Person-Akustikbox ist mit einer Medienleiste 1x 230 V + USB (Ladegerät) ausgestattet, die sich in der Tischplatte befindet.

Die Mehrpersonen-Akustikboxen sind mit Medienleisten 2x 230 V + 2x USB, ausgestattet, die sich auf dem Boden oder an den Sitzen befinden.


MODELLE UND GRÖSSEN

1-PERSON-AKUSTIKBOX




VW1 122070 (diamond)
VW2 122070 (wave)
VW3 122070 (flat)
VW4 122070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	94	80
Breite	133	107-116




VW1 122080 (diamond)
VW2 122080 (wave)
VW3 122080 (flat)
VW4 122080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	94	80
Breite	134-143	107-116



VW1 124070 (diamond)
VW2 124070 (wave)
VW3 124070 (flat)
VW4 124070 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	92	80
Breite	134-143	107-116



VW1 124080 (diamond)
VW2 124080 (wave)
VW3 124080 (flat)
VW4 124080 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	92	80
Breite	134-143	107-116

2-3-PERSONEN-AKUSTIKBOX




VW1 222070 (diamond)
VW2 222070 (wave)
VW3 222070 (flat)
VW4 222070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	134	120
Breite	213	187-196




VW1 222080 (diamond)
VW2 222080 (wave)
VW3 222080 (flat)
VW4 222080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	134	120
Breite	214-223	187-196



VW1 224070 (diamond)
VW2 224070 (wave)
VW3 224070 (flat)
VW4 224070 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	132	120
Breite	213	187-196



VW1 224080 (diamond)
VW2 224080 (wave)
VW3 224080 (flat)
VW4 224080 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	132	120
Breite	214-223	187-196

4-PERSONEN-AKUSTIKBOX




VW1 422070 (diamond)
VW2 422070 (wave)
VW3 422070 (flat)
VW4 422070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	174	160
Breite	213	187-196




VW1 422080 (diamond)
VW2 422080 (wave)
VW3 422080 (flat)
VW4 422080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	174	160
Breite	214-223	187-196



VW1 424070 (diamond)
VW2 424070 (wave)
VW3 424070 (flat)
VW4 424070 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	171	160
Breite	213	187-196



VW1 424080 (diamond)
VW2 424080 (wave)
VW3 424080 (flat)
VW4 424080 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	174	160
Breite	214-223	187-196

6-PERSONEN-AKUSTIKBOX




VW1 622070 (diamond)
VW2 622070 (wave)
VW3 622070 (flat)
VW4 622070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	254	240
Breite	213	187-196




VW1 622080 (diamond)
VW2 622080 (wave)
VW3 622080 (flat)
VW4 622080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	254	240
Breite	214-223	187-196



VW1 624070 (diamond)
VW2 624070 (wave)
VW3 624070 (flat)
VW4 624070 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	251	240
Breite	213	187-196



VW1 624080 (diamond)
VW2 624080 (wave)
VW3 624080 (flat)
VW4 624080 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	238 (223 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	251	240
Breite	214-223	187-196

OFFENE AKUSTIKBOXEN




VW1 221070 (diamond)
VW2 221070 (wave)
VW3 221070 (flat)
VW4 221070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	235 (220 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	84	80
Breite	213	187-196




VW1 221080 (diamond)
VW2 221080 (wave)
VW3 221080 (flat)
VW4 221080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	235 (220 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	84	80
Breite	214-223	187-196



VW1 421070 (diamond)
VW2 421070 (wave)
VW3 421070 (flat)
VW4 421070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	235 (220 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	174	160
Breite	213	187-196



VW1 421080 (diamond)
VW2 421080 (wave)
VW3 421080 (flat)
VW4 421080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein	Innen
Höhe	235 (220 H2)	218 (203 H2)
Tiefe	174	160
Breite	214-223	187-196

VANK_BOX

MÖGLICHKEIT, DIE AKUSTIKBOXEN MIT EINER SITZGARNITUR UND EINEM TISCH AUSZUSTATTEN:



TS-3
 Sitzgarnitur mit 2 Sitzen und
 einem Tisch für eine 2-3-Personen-
 Akustikbox.



TS-4
 Sitzgarnitur mit 4 Sitzen und
 einem Tisch für eine 4-Personen-
 Akustikbox.



TS-6
 Sitzgarnitur mit 6 Sitzen und
 einem Tisch für eine 6-Personen-
 Akustikbox.



TS-2
 Sitzgarnitur mit 2 Sitzen und einem
 Tisch für eine offene 2- Personen-
 Akustikbox.



TS-4
 Sitzgarnitur mit 4 Sitzen und einem
 Tisch für eine offene 4- Personen-
 Akustikbox.

AKUSTIKPANEELE - UNBEGRENZTE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



VANK_PANEEL FÜR WAND UND TISCH

Die Akustikpaneele aus BIO-Fasern, rPET-Vlies und mit zusätzlicher Polsterung sind auch als Schreibtischtrennwände oder Wandpaneele erhältlich – für noch mehr individuelle und umweltfreundliche Gestaltungsmöglichkeiten.



UMWELTFREUNDLICHE DEKORATIONEN

Die Akustikpaneele in 3D-Optik sind in 5 Mustern erhältlich und können frei konfiguriert werden, um kreative Gestaltungslösungen für Büros, öffentliche Räume und private Wohnungen zu schaffen. Mit den 80 x 40 cm großen Akustikpaneelen DIAMOND, WAVE, FLAT, ELLIPSE und COLUMN lassen sich große, visuell effektvolle, geometrische Dekorationen arrangieren.

AKUSTIKBILDER




VANK_PANEEL_AKUSTIKBILDER

Aus den Akustikpaneelen lassen sich beeindruckende Akustikbilder mit den Abmessungen von 160x240 cm (oder 240x160 cm) gestalten, die sowohl vertikal als auch horizontal aufgehängt werden können.

GESTALTUNGSVORSCHLÄGE


HORIZONTAL
DIAMOND



HORIZONTAL
WAVE



HORIZONTAL
FLAT



HORIZONTAL
GLOBE



HORIZONTAL
LENS




HORIZONTAL
GLOBE+LENS




VERTIKAL
DIAMOND



VERTIKAL
WAVE




VERTIKAL
FLAT





VERTIKAL
ELLIPSE_GLOBE



VERTIKAL
ELLIPSE_COLUMN



VANK_PANEEL



RAHMEN


Abmessungen	Allgemein
Höhe	240 / 160
Tiefe	10
Breite	160 / 240

Rahmengestell für Akustikbilder
(horizontal oder vertikal)



MODELLE UND GRÖSSEN

WANDPANEEL



VW1 008040 (diamond)
 VW2 008040 (wave)
 VW3 008040 (flat)
 VW4 008040_E (ellipse)
 VW4 008040_C (column)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	6
Breite	80

PANEL PAINTINGS FRAME
 Rahmengestell für Akustikbilder
 (horizontal oder vertikal)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	240 / 160
Tiefe	10
Breite	160 / 240

SCHREIBTISCHTRENNWÄNDE




VW1 008070 (diamond)
 VW2 008070 (wave)
 VW3 008070 (flat)
 VW4 008070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	6
Breite	80




VW1 008080 (diamond)
 VW2 008080 (wave)
 VW3 008080 (flat)
 VW4 008080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	12
Breite	80




VW1 012070 (diamond)
 VW2 012070 (wave)
 VW3 012070 (flat)
 VW4 012070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	6
Breite	120




VW1 012080 (diamond)
 VW2 012080 (wave)
 VW3 012080 (flat)
 VW4 012080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	12
Breite	120



VW1 016070 (diamond)
 VW2 016070 (wave)
 VW3 016070 (flat)
 VW4 016070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	6
Breite	160



VW1 016080 (diamond)
 VW2 016080 (wave)
 VW3 016080 (flat)
 VW4 016080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	40
Tiefe	12
Breite	160

VANK_PANEEL - MUSTER


DIAMOND



WAVE



FLAT



ELLIPSE



MOBILE TRENNWÄNDE – KREATIVE UNTERSTÜTZUNG FÜR AGILE ORGANISATIONEN



VANK_SCREEN

Die akustischen Trennwände in freistehender oder mobiler Ausführung, mit Akustikpaneelen aus rPET-Vlies, BIO_Paneelen aus Faserpflanzen oder mit Textilstoff gepolstert. Die Trennwände sind auch mit beschreibbarer, weißer Magnettafel erhältlich.



Die VANK_Akustiktrennwände DIAMOND wurden 2016 mit dem internationalen IF Design Award ausgezeichnet.



VANK_SCREEN_HOME


Die hohen Trennwände VANK_SCREEN_HOME zeichnen sich durch glatte Oberflächen aus, die mit meliertem SONUS-Filzstoff mit akustischen Eigenschaften bezogen sind. Sie können als Informationstafel oder als neutraler Hintergrund bei Videokonferenzen dienen. Für noch Flexibilität können die mobilen

Trennwände mit Reißverschlüssen miteinander verbunden und beliebig angeordnet werden. Die dreieckigen Sockel aus Sperrholz sind leicht abbaubar, so dass sich die Trennwände bequem verstauen lassen.




MODELLE UND GRÖSSEN

TRENNWÄNDE



VW1 108070 (diamond)
VW2 108070 (wave)
VW3 108070 (flat)
VW4 108070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	178
Tiefe	60
Breite	80




VW1 108080 (diamond)
VW2 108080 (wave)
VW3 108080 (flat)
VW4 108080 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	178
Tiefe	60
Breite	80




VW1 508070 (diamond)
VW2 508070 (wave)
VW3 508070 (flat)
VW4 508070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	178
Tiefe	60
Breite	80



VW1 116070 (diamond)
VW2 116070 (wave)
VW3 116070 (flat)
VW4 116070 (ellipse)

Abmessungen	Allgemein
Höhe	178
Tiefe	60
Breite	160




VW1 116080 (diamond)
VW2 116080 (wave)
VW3 116080 (flat)
VW4 116080 (ellipse)


Abmessungen	Allgemein
Höhe	178
Tiefe	60
Breite	160

VANK_SCREEN - MUSTER

DIAMOND




WAVE



FLAT



ELLIPSE



VANK_SCREEN_FLAT



VW3 220070

Abmessungen	Allgemein
Höhe	222
Tiefe	33
Breite	70



VW3 200070

Abmessungen	Allgemein
Höhe	202
Tiefe	33
Breite	70



VW3 180070

Abmessungen	Allgemein
Höhe	182
Tiefe	33
Breite	70




VW3 160070

Abmessungen	Allgemein
Höhe	162
Tiefe	33
Breite	70

STOFFFARBEN

AKUSTIKPANEELE

rPET




BIO



DIE RPET AKUSTIKPANEELE KÖNNEN MIT FOLGENDEN STOFFEN GEPOBSTERT WERDEN


FELICITY



CHARLES



SONUS



PATINA




WELL




SYNERGY



STELLFÜSSE: METALL



TISCHPLATTE




TISCHUNTERGESTELLE



DIE FARBTÖNE DER STOFFE WURDEN DEN PANEELFARBEN ANGEPASST

rPET



BIO



SONUS WELL



WELL SONUS




Bei den mobilen Trennwänden und Schreibtischtrennwänden mit einseitiger 3D-Optik ist die Rückseite glatt gepolstert in Stofffarben, die den Materialien BIO (beige, braun) und rPET (grau, graphit) entsprechen.

WHAT THE VANK!

VANK IST EIN POLNISCHES TEAM VON ARCHITEKTEN, INGENIEUREN UND HANDWERKERN. WIR ENTWERFEN MÖBEL. OBJEKTE. ZEICHEN IM RAUM. INTELLIGENT GESTALTETE OBJEKTE - MIT RESPEKT FÜR DIE NATÜRLICHE UMWELT UND UNTER VERWENDUNG MODERNER TECHNOLOGIEN.

WIR GLAUBEN AN EIN MODELL DER KREISLAUFWIRTSCHAFT, DAS DEN VERBRAUCH NATÜRLICHER RESSOURCEN EINSCHRÄNKT, ABFÄLLE REDUZIERT UND DIE VERWENDUNG BIOLOGISCH ABBAUBARER, ERNEUERBARER UND RECYCELBARER MATERIALIEN FÖRDERT. WIR WOLLEN, DASS UNSERE MÖBEL ZUR ÄSTHETIK DES RAUMES BEITRAGEN. DASS SIE IM RICHTIGEN VERHÄLTNIS ZWISCHEN FUNKTION UND OPTISCHEM EINDRUCK STEHEN. WIR SETZEN AUF HOHE QUALITÄT, VERANTWORTUNGSVOLLES DESIGN UND DEN LEBENSZYKLUS EINES PRODUKTS, DAMIT ES SO LANGE WIE MÖGLICH GENUTZT WERDEN KANN.



MEHR UNTER:

WWW.VANK.DESIGN

